





MIG/MAG

TIG

CUT



Торговая марка **КЕДР** представляет линейку сварочных аксессуаров, разработанных и изготовленных с учетом самых жестких европейских стандартов. Модельный ряд включает в себя линейку высококачественных горелок для MIG и TIG сварки, а также высококачественные плазменные резаки для воздушно-плазменной резки металла. Производство высококачественных аксессуаров основано на 50-летнем опыте по разработке и внедрению решений в области сварочных технологий. Эргономика, функциональность и надежность - вот основные критерии, которым уделялось особое внимание.

MIG/MAG

MIG 15.....	1
MIG 24.....	2
MIG 25.....	3
MIG 36.....	4
MIG 40.....	5
MIG 501.....	6
Наконечники.....	7
Сопла.....	8-9
Диффузоры и держатели наконечников.....	10-11
Каналы.....	12-13
Центральные адапторы.....	14

TIG

TIG 17.....	15-16
TIG 18.....	17-18
TIG 26.....	19-20
Расходные части TIG 17-18-26.....	21-22
Кабель. Воздушное охлаждение.....	23-24
Кабель. Водяное охлаждение.....	25
Кабель. Подключение.....	26
Разъемы и фитинги.....	27-28
Электрические разъемы.....	29-30


CUT

PT 31.....	31-32
P 80.....	33-34
LT 81.....	35-36
LT 101.....	37-38
LT 141.....	39-40

MIG 15



Technical data	
Охлаждение	Газовое
ПВ 60%	180Аmp CO ₂ , 150Аmp MIX
Диаметр проволоки	Ф 0,6-1,0mm




Position	Code	Ref.	Description
1	ICS0062		Сопло Ф 9,5 (MIG 15)
1.1	ICS0063	145.0075	Сопло Ф 12,0 (MIG 15)
1.2	ICS0064		Сопло Ф 16,0 (MIG 15)
2	ICU0004-06		Наконечник E-Cu M6 Ф 0,6 прямой
2.1	ICU0004-08	140.0059	Наконечник E-Cu M6 Ф 0,8 прямой
2.2	ICU0004-09		Наконечник E-Cu M6 Ф 0,9 прямой
2.3	ICU0004-10		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,0 прямой
2.4	ICU0004-58		Наконечник E-Cu-Al M6 Ф 0,8 прямой
2.5	ICU0004-60		Наконечник E-Cu-Al M6 Ф 1,0 прямой
3	ICZ0087	002.0009	Гусак (MIG 15)
3.1	IZH0662	002.0078	Держатель сопла (MIG 15)
3.2	IFT0808		Спираль к соплу (MIG 15)
4	IZH0667	400.0014	Втулка (MIG 15)
5	INH0030-01		Втулка пластиковая (MIG 15-25)
6	ICV0890		Рукоятка (MIG 15-24-25-36)
7	INH0070	185.0031	Курок сварочной горелки (MIG 15-24-25-36)
8	IFT0874		Винт М3х10mm (MIG 15-24-25-36)
9	INH0782		Сальник (MIG 15)
10	ICN0663	160.0065	Коаксиальный кабель (MIG 15) 3м
11	INH0715		Кольцо (MIG 15-24-25-36)
12	INH0703		Кожух разъема (MIG 15-24-25-36)
13	IFT0063		Винт (MIG 15-24-25-36)
14	INH0063		Гайка разъема (MIG 15)
15	ITB0059	501.2155	Разъем (MIG 15)
16	IZT0071	501.0082	Гайка разъема MIG
17	IIC0220		Оконцеватель латунный Ф 2.0х4.0mm/0.35м
18	IIC0100	126.0005	Канал тефлоновый Ф 4.0х1.5mm/3м син.
19	IIC0500	124.0011	Канал красный Ф 0.6х0.8mm/3м
20	ICG6000		Ключ

Complete Torch			
	ICT2098-38		Горелка MIG 15 (euro adaptor) 3м
	ICT2099-36		Горелка MIG 15 (euro adaptor) 4м
	ICT2095-36		Горелка MIG 15 (euro adaptor) 5м

MIG 24



Technical data	
Охлаждение	Газовое
ПВ 60%	250Аmp CO ₂ , 220Аmp MIX
Диаметр электрода	Ф 0,8-1,2



Position	Code	Ref.	Description
1	ICS0807		Сопло Ф 10,0 (MIG 24/240)
1.1	ICS0806	145.0080	Сопло Ф 12,5 (MIG 24/240)
1.2	ICS0800		Сопло Ф 17,0 (MIG 24/240)
2	ICU0004-8		Наконечник E-Cu M6 Ф 0,8
2.1	ICU0004-10	140.0253	Наконечник E-Cu M6 Ф 1,0
2.2	ICU0004-12		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,2
2.3	ICU0003-16		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,6
3	ICU0683	142.0003	Вставка под наконечник M6 26mm (MIG 24/240)
4	ICF0539		Диффузор газовый керамический (MIG 24/240)
5	ICZ0630	012.0001	Гусак (MIG 24)
6	ICV0890		Рукоятка (MIG 15-24-25-36)
7	INH0070	185.0031	Курок сварочной горелки (MIG 15-24-25-36)
8	IFT0874		Винт М3х10mm (MIG 15-24-25-36)
9	INH0021		Сальник (MIG 24)
10	IFT0882		Соединение (MIG 24-25-36)
11	ICN0664		Коаксиальный кабель (MIG 24-25) 3м
12	INH0703		Кожух разъема (MIG 15-24-25-36)
12.1	INH0715		Кольцо (MIG 15-24-25-36)
13	IFT0063		Винт (MIG 15-24-25-36)
14	INH0072		Гайка разъема (MIG 24-25-36)
15	ITB0059	501.2155	Разъем (MIG 24)
16	IZT0071	501.0082	Гайка разъема MIG
17	IIC0220		Оконцеватель латунный Ф 2.0х4.0mm/0.35м
18	IIC0160	126.0021	Канал тефлоновый Ф 2.0х4.0mm/3м кр.
19	IIC0560	124.0026	Канал красный Ф 0.1х1.2mm/3м
20	ICG6000		Ключ


Complete Torch			
	ICT2698-36		Горелка MIG 24 (euro adaptor) 3м
	ICT2699-36		Горелка MIG 24 (euro adaptor) 4м
	ICT2695-36		Горелка MIG 24 (euro adaptor) 5м

MIG 25



Technical data

Охлаждение	Газовое
ПВ 60%	230Amp CO ₂ , 200Amp MIX
Диаметр проволоки	Ф 0,8-1,2mm



Position	Code	Ref.	Description
1	ICS0077	145.0100	Сопло Ф 11,0 (MIG 25)
1.1	ICS0078		Сопло Ф 15,0 (MIG 25)
1.2	ICS0079		Сопло Ф 18,0 (MIG 25)
2	ICU0004-06	140.0242	Наконечник E-Cu M6 Ф 0,6
2.1	ICU0004-08		Наконечник E-Cu M6 Ф 0,8
2.2	ICU0004-10		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,0
2.3	ICU0004-12		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,2
2.4	ICU0004-16		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,6
2.5	ICU0004-58		Наконечник E-Cu-Al M6 Ф 0,8
2.6	ICU0004-60		Наконечник E-Cu-Al M6 Ф 1,0
2.7	ICU0004-62		Наконечник E-Cu-Al M6 Ф 1,2
2.8	ICU0004-66		Наконечник E-Cu-Al M6 Ф 1,6
2.9	ICU0004-78		Наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ф 0,8
2.10	ICU0004-80		Наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ф 1,0
2.11	ICU0004-82		Наконечник Cu-Cr-Zr M6 Ф 1,2
3	ICF0061	142.0001	Вставка под наконечник M6 35mm (MIG 25)
4	ICZ0088	004.0012	Гусак (MIG 25)
4.1	IFT0809	003.0013	Спираль к соплу (MIG 25)
5	INH0030-01	400.0044	Втулка пластиковая (MIG 15-25)
6	ICV0890		Рукоятка (MIG 15-24-25-36)
7	INH0070	185.0031	Курок сварочной горелки (MIG 15-24-25-36)
8	IFT0874		Винт М3х10mm (MIG 15-24-25-36)
9	INH0021		Сальник (MIG 25)
10	IFT0882		Соединение (MIG 24-25-36)
11	ICN0664		Коаксиальный кабель (MIG 24-25) 3м
11.1	ICN0675		Коаксиальный кабель (MIG 24-25) 5м
11.2	ICN0679		Коаксиальный кабель (MIG 24-25) 4м
12	INH0703		Кожух разъема (MIG 15-24-25-36)
12.1	INH0715		Кольцо (MIG 15-24-25-36)
13	IFT0063		Винт (MIG 15-24-25-36)
14	INH0072		Гайка разъема (24-25-36)
15	ITB0059	501.2155	Разъем (MIG 25)
16	IZT0071	501.0082	Гайка разъема MIG
17	IIC0220		Оконцеватель латунный Ф 2.0х4.0mm/0.35м
18	IIC0160	126.0021	Канал тефлоновый Ф 2.0х4.0mm/3м кр.
19	IIC0560	124.0026	Канал красный Ф 1.0х1.2mm/3м
20	ICG6000		Ключ

Complete Torch

	ICT2798-36		Горелка MIG 25 (euro adaptor) 3м
	ICT2799-36		Горелка MIG 25 (euro adaptor) 4м
	ICT2795-36		Горелка MIG 25 (euro adaptor) 5м



Technical data

Охлаждение	Газовое
ПВ 60%	340Amp CO ₂ , 300Amp MIX
Диаметр проволоки	Ф 0,8-1,6mm



Position	Code	Ref.	Description
1	ICS0071		Сопло Ф 12,0 (MIG 36)
1.1	ICS0072	145.0078	Сопло Ф 16,0 (MIG 36)
1.2	ICS0073		Сопло Ф 19,0 (MIG 36)
2	ICU0004-06		Наконечник E-Cu M6 Ф 0,6
2.1	ICU0004-08		Наконечник E-Cu M6 Ф 0,8
2.2	ICU0004-10		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,0
2.3	ICU0004-12	140.0379	Наконечник E-Cu M6 Ф 1,2
2.4	ICU0004-16		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,6
2.5	ICU0005-08		Наконечник E-Cu M8 Ф 0,8
2.6	ICU0005-10		Наконечник E-Cu M8 Ф 1,0
2.7	ICU0005-12		Наконечник E-Cu M8 Ф 1,2
2.8	ICU0005-16		Наконечник E-Cu M8 Ф 1,6
2.9	ICU0005-20		Наконечник E-Cu M8 Ф 2,0
3	ICU0018		Вставка под наконечник M6 28mm (MIG 36)
3.1	ICU0019		Вставка под наконечник M8 28mm (MIG 36)
3.2	ICU0686	142.0011	Вставка под наконечник M6 32mm (MIG 36)
3.3	ICU0687		Вставка под наконечник M8 32mm (MIG 36)
4	ICF0062		Диффузор газовый белый (MIG 36)
4.1	ICF0562	014.0023	Диффузор газовый керамический (MIG 36)
5	ICZ0089	014.0006	Гусак (MIG 36)
6	ICV0757		Рукоятка (MIG 15-24-25-36)
7	INH0070	185.0031	Курок сварочной горелки (MIG 15-24-25-36)
8	IFT0874		Винт М3х10mm (MIG 15-24-25-36)
9	INH0021		Кольцо (MIG 15-24-25-36)
10	IFT0882		Соединение (MIG 24-25-36)
11	ICN0670	160.0364	Коаксиальный кабель (MIG 36) 3м
11.1	ICN0672		Коаксиальный кабель (MIG 36) 4м
11.2	ICN0673		Коаксиальный кабель (MIG 36) 5м
12	INH0703		Кожух разъема (MIG 15-24-25-36)
12.1	INH0715		Кольцо (MIG 15-24-25-36)
13	IFT0063		Винт (MIG 15-24-25-36)
14	INH0072		Гайка разъема (MIG 24-25-36)
15	ITB0059		Разъем (MIG 36)
16	IZT0071		Гайка разъема MIG
17	IIC0226		Оконцеватель латунный Ф 3.0х4.5mm/0.35м
18	IIC0210	126.0039	Канал тефлоновый Ф 3.0х4.5mm/3м жел.
19	IIC0590	124.0041	Канал желтый Ф 1.2х1.6mm/3м
20	ICG6000		Ключ

Complete Torch


	ICT2998-36		Горелка MIG 36 (euro adaptor) 3м
	ICT2999-36		Горелка MIG 36 (euro adaptor) 4м
	ICT2995-36		Горелка MIG 36 (euro adaptor) 5м

MIG 40



Technical data

Охлаждение	Газовое
ПВ 60%	380Amp CO ₂ , 360Amp MIX
Диаметр проволоки	Ф 1,0-2,4mm



Position	Code	Ref.	Description
1	ICS0700	145.0079	Сопло Ф 18,0 (MIG 40)
1.1	ICS0701		Сопло Ф 21,0 (MIG 40)
1.2	ICS0702		Сопло Ф 14,0 (MIG 40)
2	ICU0004-06		Наконечник E-Cu M6 Ф 0,6
2.1	ICU0004-08		Наконечник E-Cu M6 Ф 0,8
2.2	ICU0004-10		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,0
2.3	ICU0004-12		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,2
2.4	ICU0004-16		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,6
2.5	ICU0005-08		Наконечник E-Cu M8 Ф 0,8
2.6	ICU0005-10		Наконечник E-Cu M8 Ф 1,0
2.7	ICU0005-12		Наконечник E-Cu M8 Ф 1,2
2.8	ICU0005-16	140.0587	Наконечник E-Cu M8 Ф 1,6
2.9	ICU0005-20		Наконечник E-Cu M8 Ф 2,0
3	ICU0026		Вставка под наконечник M8 43mm (MIG 40)
3.1	ICU0027	142.0025	Вставка под наконечник M8 47mm (MIG 40)
4	ICF0097		Диффузор газовый белый (MIG 40)
4.1	ICF0531	015.0023	Диффузор газовый керамический (MIG 40)
5	ICZ0082	015.0001	Гусак (MIG 40)
6	ICV0800		Рукоятка (MIG 40)
7	INH0070	185.0031	Курок сварочной горелки (MIG 40)
8	IFT0078		Винт M4x14mm (MIG 40)
9	IFT0020		Гайка M4 (MIG 40)
10	IZH0864		Соединение (MIG 40)
11	ICN0619		Коаксиальный кабель (MIG 40) 3м
12	INH0713		Кожух разъема (MIG 40)
13	IFT0063		Винт M4x6mm (MIG 40)
14	INH0070		Гайка разъема (MIG 40)
15	ITB0019		Разъем (MIG 40)
16	IZT0071	501.0082	Гайка разъема (MIG 40)
17	IIC0590	124.0041	Канал изоляционный 1.2-1.6/3м жел.
18	ICG6000		Ключ


Complete Torch

	ICT2198	015.0029	Горелка MIG 40 (euro adaptor) 3м
	ICT2199	015.0032	Горелка MIG 40 (euro adaptor) 4м
	ICT2195	015.0034	Горелка MIG 40 (euro adaptor) 5м



Technical data

Охлаждение	Водяное
ПВ 100%	500Amp CO ₂ , 450Amp MIX
Диаметр проволоки	Ф 1,0-1,6mm




Position	Code	Ref.	Description
1	ICS0713	145.0085	Сопло Ф 14,0 (MIG 26-501)
1.1	ICS0740		Сопло Ф 16,0 (MIG 26-501)
1.2	ICS0746		Сопло Ф 19,0 (MIG 26-501)
2	ICU0004-06		Наконечник E-Cu M6 Ф 0,6
2.1	ICU0004-08		Наконечник E-Cu M6 Ф 0,8
2.2	ICU0004-10		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,0
2.3	ICU0004-12		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,2
2.4	ICU0004-16		Наконечник E-Cu M6 Ф 1,6
2.5	ICU0005-08		Наконечник E-Cu M8 Ф 0,8
2.6	ICU0005-10		Наконечник E-Cu M8 Ф 1,0
2.7	ICU0005-12	140.0442	Наконечник E-Cu M8 Ф 1,2
2.8	ICU0005-16		Наконечник E-Cu M8 Ф 1,6
2.9	ICU0005-20		Наконечник E-Cu M8 Ф 2,0
3	ICF0524	030.0190	Диффузор газовый керамический (MIG 501)
4	ICF0021	142.0022	Вставка под наконечник M8 25mm (MIG 501)
4.1	ICF0036		Вставка под наконечник M6 25mm (MIG 501)
5	ICI0055	034.0001	Гусак (MIG 501)
6	ICV0890		Рукоятка (MIG 501)
7	INH0070	185.0031	Курок сварочной горелки (MIG 501)
8	IFT0874		Винт M3x10mm (MIG 15-24-25-36)
9	INH0021		Сальник (MIG 501)
10	INH0852		Кольцо (MIG 501)
10.1	INH0855		Кольцо (MIG 501)
11	IFT0822		Соединение (MIG 501)
12	ICD0067		Шлейф (MIG 501) 3м
13	IFT0063		Винт M4x6mm (MIG 501)
14	INH0763		Кожух разъема (MIG 501)
15	INH0072		Гайка разъема (MIG 24-25-36-501)
16	ITB0057	501.2156	Евроразъем MIG
17	IZT0071	501.0082	Гайка разъема MIG
18	IIC0226		Оконцеватель латунный Ф 3.0x4.5mm/0.35м
19	IIC0210	126.0039	Канал тефлоновый Ф 3.0x4.5mm/3м жел.
20	IIC0580	122.0056	Канал стальной Ф 1.2x1.6mm/3м
21	ICG6000		Ключ


Complete Torch

	ICH2398-36		Горелка MIG 501 (euro adaptor) 3м
	ICH2399-36		Горелка MIG 501 (euro adaptor) 4м
	ICH2395-36		Горелка MIG 501 (euro adaptor) 5м


SUITABLE FOR BINZEL
PANASONIC




E-Cu			E-Cu-Al			Cu-Cr-Zr		
Code	Ref.	Wire	Code	Ref.	Wire	Code	Ref.	Wire
ICU0003-06	140.0008	Φ 0.6	ICU0003-58	141.0002	Φ 0.8	ICU0003-76	140.0855	Φ 0.6
ICU0003-08	140.0059	Φ 0.8	ICU0003-59		Φ 0.9	ICU0003-78	140.0062	Φ 0.8
ICU0003-09	140.0177	Φ 0.9	ICU0003-60	141.0007	Φ 1.0	ICU0003-80	140.0256	Φ 1.0
ICU0003-10	140.0253	Φ 1.0	ICU0003-62		Φ 1.2	ICU0003-82		Φ 1.2



E-Cu			E-Cu-Al			Cu-Cr-Zr		
Code	Ref.	Wire	Code	Ref.	Wire	Code	Ref.	Wire
ICU0004-06	140.0005	Φ 0.6	ICU0004-58	141.0001	Φ 0.8	ICU0004-78	140.0054	Φ 0.8
ICU0004-08	140.0051	Φ 0.8	ICU0004-59		Φ 0.9	ICU0004-80	140.0245	Φ 1.0
ICU0004-10	140.0242	Φ 1.0	ICU0004-60	141.0006	Φ 1.0	ICU0004-82	140.0382	Φ 1.2
ICU0004-12	140.0379	Φ 1.2	ICU0004-62	141.0010	Φ 1.2			
ICU0004-16	140.0555	Φ 1.6	ICU0004-66	141.0020	Φ 1.6			



E-Cu			E-Cu-Al			Cu-Cr-Zr		
Code	Ref.	Wire	Code	Ref.	Wire	Code	Ref.	Wire
ICU0005-08	140.0114	Φ 0.8	ICU0005-58	141.0003	Φ 0.8	ICU0005-78	140.0117	Φ 0.8
ICU0005-10	140.0313	Φ 1.0	ICU0005-59		Φ 0.9	ICU0005-80	140.0316	Φ 1.0
ICU0005-12	140.0442	Φ 1.2	ICU0005-60	141.0008	Φ 1.0	ICU0005-82	140.0445	Φ 1.2
ICU0005-16	140.0587	Φ 1.6	ICU0005-62	141.0015	Φ 1.2	ICU0005-84		Φ 1.4
ICU0005-20	140.0653	Φ 2.0	ICU0005-66	141.0022	Φ 1.6	ICU0005-86	140.0590	Φ 1.6
ICU0005-24	140.0677	Φ 2.4	ICU0005-70		Φ 2.0			
			ICU0005-74		Φ 2.4			



E-Cu			E-Cu-Al			Cu-Cr-Zr		
Code	Ref.	Wire	Code	Ref.	Wire	Code	Ref.	Wire
ICU0746-08		Φ 0.8	ICU0746-60		Φ 1.0	ICU0746-78		Φ 0.8
ICU0746-10		Φ 1.0	ICU0746-62		Φ 1.2	ICU0746-79		Φ 0.9
ICU0746-12		Φ 1.2	ICU0746-64		Φ 1.4	ICU0746-80		Φ 1.0
ICU0746-14		Φ 1.4				ICU0746-82		Φ 1.2
ICU0746-16		Φ 1.6				ICU0746-84		Φ 1.4
						ICU0746-86		Φ 1.6
						ICU0746-100		Φ 1.0AL
						ICU0746-102		Φ 1.2AL



SUITABLE FOR BINZEL



MIG 15



Code	Ref.	Description	Pack
ICS0062	145.0123	Сопло Φ 9.5mm MIG15	10
ICS0063	145.0075	Сопло Φ 12mm MIG15	10
ICS0064	145.0041	Сопло Φ 16mm MIG15	10
ICS0711	145.0143	Сопло коническое Φ 13mm MIG15	10
			10

MIG 24/240



Code	Ref.	Description	Pack
ICS0800	145.0047	Сопло Φ 17mm MIG24	10
ICS0806	145.0080	Сопло Φ 12.5mm MIG24	10
ICS0807	145.0128	Сопло Φ 10mm MIG24	10
			10

MIG 25



Code	Ref.	Description	Pack
ICS0077	145.0124	Сопло Φ 11mm MIG25	10
ICS0078	145.0100	Сопло Φ 15mm MIG25	10
ICS0079	145.0042	Сопло Φ 18mm MIG25	10
ICS0715	145.0153	Сопло коническое Φ 11mm MIG25	10
ICS0712	145.0214	Сопло коническое Φ 14mm MIG25	10
			10

MIG 26/400/500



Code	Ref.	Description	Pack
ICS0713	145.0085	Сопло Φ 16mm MIG501	10
ICS0740	145.0132	Сопло Φ 14mm MIG501	10
ICS0746	145.0051	Сопло Φ 19mm MIG501	10
ICS0747	145.0148	Сопло коническое Φ 15mm MIG501	10
			10

MIG 36



Code	Ref.	Description	Pack
ICS0071	145.0126	Сопло Φ 12mm MIG36	10
ICS0072	145.0078	Сопло Φ 16mm MIG36	10
ICS0073	145.0045	Сопло Φ 19mm MIG36	10
			10

СОПЛА



SUITABLE FOR BINZEL



MIG 40

Code	Ref.	Description	Pack
ICS0700	145.0079	Сопло Ф 18mm MIG 40	10
ICS0701	145.0046	Сопло Ф 21mm MIG 40	10
ICS0702	145.0127	Сопло Ф 14mm MIG 40	10



SUITABLE FOR MIG MAXI

Code	Ref.	Description	Pack
ICS0001	MC 0006	Сопло Ф 14mm MAXI150	10
ICS0005	MC 0005	Сопло Ф 11mm MAXI150	10



Code	Ref.	Description	Pack
ICS0003	MC 0008	Сопло Ф 11mm MAXI250	10
ICS0004	MC 0009	Сопло Ф 14mm MAXI250	10
ICS0060	MC 0010	Сопло Ф 18mm	10
ICS0673	MC 0128	Сопло Ф 16mm MAXI250	10
ICS0674	MC 0129	Сопло коническое Ф 14mm	10




Code	Ref.	Description	Pack
ICS0066	MC 0011	Сопло Ф 16mm MAXI350	10
ICS0067	MC 0012	Сопло Ф 18mm MAXI350	10
ICS0068	MC 0013	Сопло Ф 20mm MAXI350	10
ICS0743	MC 0298	Сопло Ф 14mm	10



SUITABLE FOR BINZEL



MIG 24/240




Code	Ref.	Description
ICF0039	012.0183	Газовый диффузор пластик MIG24
ICF0539		Газовый диффузор керамический MIG24
ICU0683	142.0003	Держатель наконечника MIG24
ICU0684		Держатель наконечника MIG24
ICF0839		Газовый диффузор силикон MIG24

MIG 25




Code	Ref.	Description
ICF0061	142.0001	Газовый диффузор M6x35mm MIG25
ICF0090		Газовый диффузор M8x35mm MIG25

MIG 26




Code	Ref.	Description
ICU0016	142.0007	Держатель наконечника M6x22mm MIG26
ICU0017	142.0082	Держатель наконечника M8x22mm MIG26
ICF0035	018.0116	Газовый диффузор пластик MIG26
ICF0535	018.0141	Газовый диффузор керамический MIG26
ICF0935		Газовый диффузор пластик MIG26

MIG 36



Code	Ref.	Description
ICF0062	014.0261	Газовый диффузор пластик MIG36
ICF0096	014.0026	Газовый диффузор пластик MIG36
ICF0562	014.0023	Газовый диффузор керамический MIG36
ICU0018	142.0005	Держатель наконечника M6x28mm MIG36
ICU0019	142.0020	Держатель наконечника M8x28mm MIG36
ICU0686	142.0011	Держатель наконечника M6x32mm MIG36
ICU0687		Держатель наконечника M8x32mm MIG36

MIG 40



MIG 40KD

Code	Ref.	Description
ICU0026	145.0021	Держатель наконечника 40KD/M8/43mm
ICU0027	145.0025	Держатель наконечника 40KD/M8/47mm
ICF0097	015.0021	Газовый диффузор пластик 40KD
ICF0531	015.0023	Газовый диффузор керамический 40KD


ДИФфуЗОРЫ И ДЕРЖАТЕЛИ
НАКОНЕЧНИКОВ



SUITABLE FOR BINZEL



MIG 400/500



	Code	Ref.	Description
●	ICF0021	142.0022	Держатель наконечника M8x25mm MIG501
○	ICF0024	030.0145	Газовый диффузор пластик MIG501
●	ICF0029	030.0037	Газовый диффузор пластик MIG501
●	ICF0036	142.0008	Держатель наконечника M6x25mm MIG501
●	ICF0037	142.0013	Держатель наконечника M6x29mm MIG501
●	ICF0038	142.0027	Держатель наконечника M8x29mmMIG501
○	ICF0524	030.0190	Газовый диффузор керамический MIG501
●	ICF0840		Держатель наконечника M8x25mm/COPPER MIG501
●	ICF0846		Держатель наконечника M8x29mm/COPPER MIG501

SUITABLE FOR TWECO



Type	Image	Code	Ref.	Description
TW1		ICF0063	51	Диффузор
TW2		ICF0077	52	Диффузор (used with 32 insulato)
		ICF0073	52-23	Диффузор (used with 23series nozzles or 34A)
		ICF0064	52FN	Диффузор
TW3-TW4		ICF0070	54A	Диффузор
TW5		ICF0076	55	Диффузор
		ICF0071	55SW	Диффузор
		ICF0072	55H	Диффузор



SUITABLE FOR BINZEL



EURO-TYPE/СТАЛЬ

Синий Φ 0.6-0.8mm

L	Code	Ref.	Pack
3.4m	IIC0500	124.0011	1
4.4m	IIC0506	124.0012	1
5.4m	IIC0507	124.0015	1
500m	IIC0065		1

Красный Φ 1.0-1.2mm

L	Code	Ref.	Pack
3.4m	IIC0560	124.0026	1
4.4m	IIC0566	124.0031	1
5.4m	IIC0567	124.0035	1
500m	IIC0018		1

Желтый Φ 1.2-1.6mm (плоский)

L	Code	Ref.	Pack
3.4m	IIC0590	124.0041	1
4.4m	IIC0596	124.0042	1
5.4m	IIC0597	124.0044	1
500m	IIC0017		1

Желтый Φ 1.2-1.6mm (круглый)

L	Code	Ref.	Pack
3.4m	IIC0550		1
4.4m	IIC0556		1
5.4m	IIC0557		1
500m	IIC0012		1

Φ 0.8-1.0mm

Steel liner Φ 1.4x4.5mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0577	122.0005	1
4.5m	IIC0578	122.0007	1
5.5m	IIC0579	122.0009	1
500m	IIC0025		1

Φ 1.0-1.2mm

Steel liner Φ 2.0x4.5mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0571	122.0031	1
4.5m	IIC0572	122.0036	1
5.5m	IIC0573	122.0039	1
500m	IIC0019		1

Φ 1.2-1.6mm

Steel liner Φ 2.5x4.5mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0580	122.0056	1
4.5m	IIC0586	122.0060	1
5.5m	IIC0587	122.0073	1
500m	IIC0016		1



EURO-TYPE/ТЕФЛОН

Синий Φ 0.6-0.9mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0100	126.0005	1
4.5m	IIC0106	126.0008	1
5.5m	IIC0107	126.0011	1
200m	IIC0070		1

Синий Φ 0.6-0.9mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0160	126.0021	1
4.5m	IIC0166	126.0026	1
5.5m	IIC0167	126.0028	1
200m	IIC0064		1





SUITABLE FOR BINZEL



EURO-TYPE/ТЕФЛОН

Желтый Φ 1.2-1.6mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0210	126.0039	1
4.5m	IIC0216	126.0042	1
5.5m	IIC0217	126.0045	1
200m	IIC0077		1

Красный Φ 1.0-1.2mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0265		1
4.5m	IIC0261		1
5.5m	IIC0262		1

Синий Φ 0.6-0.9mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0260		1
4.5m	IIC0266		1
5.5m	IIC0267		1

Желтый Φ 1.2-1.6mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0280		1
4.5m	IIC0286		1
5.5m	IIC0287		1

EURO-TYPE/ГРАФИТ

Φ 1.0-1.2mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0275		1
4.5m	IIC0271		1
5.5m	IIC0272		1
200m	IIC0088		1

Φ 1.2-1.6mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0291		1
4.5m	IIC0292		1
5.5m	IIC0293		1
200m	IIC0089		1

Φ 1.2-1.6mm

L	Code	Ref.	Pack
200m	IIC0059		1

SUITABLE FOR PAN

PAN-TYPE

Черный Φ 0.8-1.0mm


L	Code	Ref.	Pack
3.1m	IIC0551		1
4.1m	IIC0552		1
5.1m	IIC0553		1
500m	IIC0010		1

Зеленый Φ 1.0-1.2mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0510		1
4.5m	IIC0516		1
5.5m	IIC0517		1
500m	IIC0051		1

Черный Φ 1.2-1.6mm

L	Code	Ref.	Pack
3.5m	IIC0518		1
4.5m	IIC0519		1
5.5m	IIC0515		1
500m	IIC0061		1




Code	Ref.	Description
ITB0055		Euro central adaptor body/spring pins/with Nut
ITB0058		Water euro central adaptor body/spring pins/with Nut
ITB0600		Euro central adaptor/water/tyros/spring pin
ITC1000	501.0168	Euro central adaptor femaler/machine side-axial
ITC1006		Euro central adaptor femaler radial
ITC1007		Mini euro central adaptor fdmale-axial
ITC4006		Current clamp 16mm
ITG0006		Central adaptor female machine side
ITG0009		Mini central adaptor female machine side
ITG6000		Euro central adaptor female machine side
ITG6005		Euro central adaptor female machine side
ITG6009		Mini euro central adaptor female machine side
IHJ0063		Gun plug nut/plastic nut
IHJ0069	501.0616	Plastic housing
IHJ0070		Gun plug nut
IHJ0071	500.0213	Gun plug nut BZ type
IHJ0072		Gun plug nut new blue
IHJ0073		Gun plug nut new red
IHJ0074		Gun plug nut new orange
IHJ0078		Gun plug nut/BZ type/brass screw
IHJ0645		Back box hole
IHJ0703		Back box hole
IHJ0763		Back box hole/water
IHJ0780		Plastic housing/MINI
IHJ0772		Back box hole/water
IHQ0200		Spring pin with wire and insulator for air cooling
IHQ0207		Spring pin with wire and insulator for water cooling
IHQ0778		Control wire with pin/0.5mm ² /800mm; AMP
IKH0070		Blue wired hose Φ 5x8mm
IKH0075		Red wired hose Φ 5x8mm
IKH0062		Black wired hose Φ 5x8mm
IKH0087		PU tube Φ 6x8mm/high temprature
IFT0723		Clamp Φ 7.0mm
IFT0734	171.0002	Clamp Φ 8.7mm
IFT0735		Clamp Φ 10.5mm
IFT0737	173.0001	Clamp Φ 9.5mm



more clamps at request



Epdm




M12x1

Technical data
Cooling: Gas Cooled
Duty35%DC: 140AMP
Duty35%AC: 125AMP
Electrode Size: 0.5-2.4mm



Epdm



5/8 U5/8 18 UNF RNF R

Complete torch-EURO

Code	Description	Pack
IOI6306-36	Torch sintig 17F 8m M12x1	1
IOI6906-36	Torch sintig 17F 4m M12x1	1
IOI7306-36	Torch dubtig 17F 8m M12x1	1
IOI7906-36	Torch dubtig 17F 4m M12x1	1
IOZ6306-36	Torch sintig 17 8m M12x1	1
IOZ6906-36	Torch sintig 17 4m M12x1	1
IOZ7306-36	Torch dubtig 17 8m M12x1	1
IOZ7906-36	Torch dubtig 17 4m M12x1	1

Complete torch-UK


Code	Description	Pack
IOI6307-36	Torch sintig 17F 8m 3/8G	1
IOI6907-36	Torch sintig 17F 4m 3/8G	1
IOI7307-36	Torch dubtig 17F 8m 3/8G	1
IOI7907-36	Torch dubtig 17F 4m 3/8G	1
IOZ6307-36	Torch sintig 17 8m 3/8G	1
IOZ6907-36	Torch sintig 17 4m 3/8G	1
IOZ7307-36	Torch dubtig 17 8m 3/8G	1
IOZ7907-36	Torch dubtig 17 4m 3/8G	1

Complete torch-USA

Code	Description	Pack
IOI6372-36	Torch sintig 17F 8m 5/8-18UNF	1
IOI6972-36	Torch sintig 17F 4m 5/8-18UNF	1
IOI7372-36	Torch dubtig 17F 8m 5/8-18UNF	1
IOI7972-36	Torch dubtig 17F 4m 5/8-18UNF	1
IOZ6372-36	Torch sintig 17 8m 5/8-18UNF	1
IOZ6972-36	Torch sintig 17 4m 5/8-18UNF	1
IOZ7372-36	Torch dubtig 17 8m 5/8-18UNF	1
IOZ7972-36	Torch dubtig 17 4m 5/8-18UNF	1




Leather



M12x1



Leather



Epdm



M12x1



Epdm



3/8G

Complete torch-EURO

Code	Description	Pack
IOI7106-36	Torch four switches 17F 4m M12x1/leather	1
IOI7406-36	Torch dubtig 17F 8m M12x1/leather	1
IOI7506-36	Torch dubtig 17F 4m M12x1/leather	1
IOI8006-36	Torch four switches 17F 8m M12x1/leather	1
IOZ7106-36	Torch four switches 17 4m M12x1/leather	1
IOZ7406-36	Torch dubtig 17 8m M12x1/leather	1
IOZ7506-36	Torch dubtig 17 4m M12x1/leather	1
IOZ8006-36	Torch four switches 17 8m M12x1/leather	1

Complete torch-EURO

Code	Description	Pack
ION9306-00	Torch TIG17V 8m M12x1	1
ION9906-00	Torch TIG17V 4m M12x1	1
IOF9306-00	Torch auto TIG17 8m M12x1	1
IOF9906-00	Torch auto TIG17 4m M12x1	1

Complete torch-UK

Code	Description	Pack
ION9307-00	Torch TIG17V 8m 3/8G	1
ION9907-00	Torch TIG17 4m 3/8G	1
IOF9307-00	Torch auto TIG17 8m 3/8G	1
IOF9907-00	Torch auto TIG17 4m 3/8G	1



Epdm



Complete torch-EURO

Code	Description	Pack
IOB6306-36	Torch sintig 18 8m M12x1	1
IOB6906-36	Torch sintig 18 4m M12x1	1
IOB7306-36	Torch dubtig 18 8m M12x1	1
IOB7906-36	Torch dubtig 18 4m M12x1	1

Technical data
Cooling: Water Cooled
Duty100%DC: 320AMP
Duty100%AC: 240AMP
Electrode Size: 0.5-4mm



Complete torch-UK

Code	Description	Pack
IOB6307-36	Torch sintig 18 8m 3/8G	1
IOB6907-36	Torch sintig 18 4m 3/8G	1
IOB7307-36	Torch dubtig 18 8m 3/8G	1
IOB7907-36	Torch dubtig 18 4m 3/8G	1



Leather



Leather



Epdm



Epdm

Complete torch-EURO


Code	Description	Pack
IOB7106-36	Torch four switches 18 4m M12x1/leather	1
IOB7406-36	Torch dubtig 18 8m M12x1/leather	1
IOB7506-36	Torch dubtig 18 4m M12x1/leather	1
IOB8006-36	Torch four switches 18 8m M12x1/leather	1

Complete torch-EURO

Code	Description	Pack
IOY9306-00	Torch TIG 18V 8m	1
IOY9906-00	Torch TIG 18V 4m	1
IOG9306-00	Auto torch TIG 18 8m	1
IOG9906-00	Auto torch TIG 18 4m	1



Epdm



M12x1

Complete torch-EURO

Code	Description	Pack
IOR6306-36	Torch sintig 26F 8m M12x1	1
IOR6906-36	Torch sintig 26F 4m M12x1	1
IOR7306-36	Torch dubtig 26F 8m M12x1	1
IOR7906-36	Torch dubtig 26F 4m M12x1	1
IOW6306-36	Torch sintig 26 8m M12x1	1
IOW6906-36	Torch sintig 26 4m M12x1	1
IOW7306-36	Torch dubtig 26 8m M12x1	1
IOW7906-36	Torch dubtig 26 4m M12x1	1

Complete torch-UK

Code	Description	Pack
IOR6307-36	Torch sintig 26F 8m 3/8G	1
IOR6907-36	Torch sintig 26F 4m 3/8G	1
IOR7307-36	Torch dubtig 26F 8m 3/8G	1
IOR7907-36	Torch dubtig 26F 4m 3/8G	1
IOW6307-36	Torch sintig 26 8m 3/8G	1
IOW6907-36	Torch sintig 26 4m 3/8G	1
IOW7307-36	Torch dubtig 26 8m 3/8G	1
IOW7907-36	Torch dubtig 26 4m 3/8G	1


Complete torch-USA

Code	Description	Pack
IOR6372-36	Torch sintig 26F 8m 5/8-18UNF	1
IOR6972-36	Torch sintig 26F 4m 5/8-18UNF	1
IOR7372-36	Torch dubtig 26F 8m 5/8-18UNF	1
IOR7972-36	Torch dubtig 26F 4m 5/8-18UNF	1
IOW6372-36	Torch sintig 26 8m 5/8-18UNF	1
IOW6972-36	Torch sintig 26 4m 5/8-18UNF	1
IOW7372-36	Torch dubtig 26 8m 5/8-18UNF	1
IOW7972-36	Torch dubtig 26 4m 5/8-18UNF	1

Technical data
Cooling: Gas Cooled
Duty35%DC: 180AMP
Duty35%AC: 150AMP
Electrode Size: 0.5-4mm




Epdm



5/8" 18 UNF R



Leather



M12x1

Complete torch-EURO

Code	Description	Pack
IOR7106-36	Torch four switches 26F 4m M12x1/leather	1
IOR7406-36	Torch dubtig 26F 8m M12x1/leather	1
IOR7506-36	Torch dubtig 26F 4m M12x1/leather	1
IOR8006-36	Torch four switches 26F 8m M12x1/leather	1
IOW7106-36	Torch four switches 26 4m M12x1/leather	1
IOW7406-36	Torch dubtig 26 8m M12x1/leather	1
IOW7506-36	Torch dubtig 26 4m M12x1/leather	1
IOW8006-36	Torch four switches 26 8m M12x1/leather	1



Leather



Epdm



M12x1

Complete torch-EURO


Code	Description	Pack
IOC9306-00	Torch TIG26V 8m M12x1	1
IOC9906-00	Torch TIG26V 4m M12x1	1
IOD9306-00	Torch auto TIG26 8m M12x1	1
IOD9906-00	Torch auto TIG26 4m M12x1	1

Complete torch-UK


Code	Description	Pack
IOC9307-00	Torch TIG26V 8m 3/8G	1
IOC9907-00	Torch TIG26 4m 3/8G	1
IOD9307-00	Torch auto TIG26 8m 3/8G	1
IOD9907-00	Torch auto TIG26 4m 3/8G	1



Epdm




3/8G



Code	Ref.	Description	Pack	Code	Ref.	Description	Pack
IGF0001-05	45V29	Держатель цанги gas lens Φ 0.5mm TIG17-18-26	10	IGS0031	54N17L	Конно gas lens GR5L/TIG17-18-26	10
IGF0001-10	45V24	Держатель цанги gas lens Φ 1.0mm TIG17-18-26	10	IGS0032	54N16L	Конно gas lens GR6L/TIG17-18-26	10
IGF0001-16	45V25	Держатель цанги gas lens Φ 1.6mm TIG17-18-26	10	IGS0033	54N15L	Конно gas lens GR7L/TIG17-18-26	10
IGF0001-20	70060WT	Держатель цанги gas lens Φ 2.0mm TIG17-18-26	10	IGS0034	54N14L	Конно gas lens GR8L/TIG17-18-26	10
IGF0001-24	45V26	Держатель цанги gas lens Φ 2.4mm TIG17-18-26	10	IGS0040	10N50L	Конно GR4L/TIG17-18-26	10
IGF0001-32	45V27	Держатель цанги gas lens Φ 3.2mm TIG17-18-26	10	IGS0046	10N49L	Конно GR5L/TIG17-18-26	10
IGF0001-40	45V28	Держатель цанги gas lens Φ 4.0mm TIG17-18-26	10	IGS0047	10N48L	Конно GR6L/TIG17-18-26	10
IGF0002-10	45V0204	Держатель цанги large gas lens Φ 1.0mm TIG17-18-26	10	IGS0048	10N47L	Конно GR7L/TIG17-18-26	10
IGF0002-16	45V116	Держатель цанги large gas lens large gas lens Φ 1.6mm TIG17-18-26	10	IGS0049	10N46L	Конно GR8L/TIG17-18-26	10
IGF0002-24	45V64	Держатель цанги large gas lens Φ 2.4mm TIG17-18-26	10	IGS0061	13N12	Конно GR8 TIG9-20-25	10
IGF0002-32	995795	Держатель цанги large gas lens Φ 3.2mm TIG17-18-26	10	IGS0062	13N13	Конно Gr10 TIG9-20-25	10
IGF0002-40	45V63	Держатель цанги large gas lens Φ 4.0mm TIG17-18-26	10	IGS0065	13N11	Конно GR7 TIG9-20-25	10
IGF0006-05	10N29	Держатель цанги Φ 0.5mm TIG17-18-26	10	IGS0067	13N08	Конно GR4 TIG9-20-25	10
IGF0006-10	10N30	Держатель цанги Φ 1.0mm TIG17-18-26	10	IGS0068	13N09	Конно GR5 TIG9-20-25	10
IGF0006-16	10N31	Держатель цанги Φ 1.6mm TIG17-18-26	10	IGS0069	13N10	Конно GR6 TIG9-20-25	10
IGF0006-20	70064WT	Держатель цанги Φ 2.0mm TIG17-18-26	10	IGS0081	54N19	Конно gas lens GR11 TIG17-18-26	10
IGF0006-24	10N32	Держатель цанги Φ 2.4mm TIG17-18-26	10	IGS0085	54N14	Конно gas lens GR8 TIG17-18-26	10
IGF0006-32	10N28	Держатель цанги Φ 3.2mm TIG17-18-26	10	IGS0086	54N18	Конно gas lens GR4 TIG17-18-26	10
IGF0006-40	406488	Держатель цанги Φ 4.0mm TIG17-18-26	10	IGS0087	54N17	Конно gas lens GR5 TIG17-18-26	10
IGF0006-48	30126	Держатель цанги Φ 4.8mm TIG17-18-26	10	IGS0088	54N16	Конно gas lens GR6 TIG17-18-26	10
IGF0007-16	17CB20	Держатель цанги Φ 24.5mm TIG17-18-26	10	IGS0089	54N15	Конно gas lens GR7 TIG17-18-26	10
IGK0005	54N63	Изолятор TIG17-18-26	10	IGU0006-05	10N21	Цанга Φ 0.5mm TIG17-18-26	10
IGK0007	18CG	Изолятор TIG17-18-26	10	IGU0006-10	10N22	Цанга Φ 1.0mm TIG17-18-26	10
IGK0008	54N01	Изолятор gas lens TIG17-18-26	10	IGU0006-16	10N23	Цанга Φ 1.6mm TIG17-18-26	10
IGK0068	18CG20	Изолятор gas lens TIG17-18-26	10	IGU0006-20	10N23M	Цанга Φ 2.0mm TIG17-18-26	10
IGS0001	10N46	Конно GR8 TIG17-18-26	10	IGU0006-24	10N24	Цанга Φ 2.4mm TIG17-18-26	10
IGS0002	10N45	Конно GR10 TIG17-18-26	10	IGU0006-32	10N25	Цанга Φ 3.2mm TIG17-18-26	10
IGS0003	10N44	Конно GR12 TIG17-18-26	10	IGU0006-40	54N20	Цанга Φ 4.0mm TIG17-18-26	10
IGS0005	10N47	Конно GR7 TIG17-18-26	10	IGU0007-05	10N21S	Цанга Φ 0.5mm TIG17-18-26	10
IGS0007	10N50	Конно GR4 TIG17-18-26	10	IGU0007-10	10N22S	Цанга Φ 1.0mm TIG17-18-26	10
IGS0008	10N49	Конно GR5 TIG17-18-26	10	IGU0007-16	10N23S	Цанга Φ 1.6mm TIG17-18-26	10
IGS0009	10N48	Конно GR6 TIG17-18-26	10	IGU0007-20	10N23MS	Цанга Φ 2.0mm TIG17-18-26	10
IGS0020	57N75	Конно gas lens XL GR6	10	IGU0007-24	10N24S	Цанга Φ 2.4mm TIG17-18-26	10
IGS0026	57N74	Конно gas lens XL GR8	10	IGU0007-32	10N25S	Цанга Φ 3.2mm TIG17-18-26	10
IGS0027	53N88	Конно gas lens XL GR10	10	IHJ0011	57Y02	Длинный колпачок TIG17-18-26	10
IGS0028	53N87	Конно gas lens XL GR12	10	IHJ0012	57Y04	Короткий колпачок TIG17-18-26	10
IGS0029	53N89	Конно gas lens XL GR15	10	IHJ0051	57Y03	Малый колпачок TIG17-18-26	10



POWER FITTING




Code	Description	Pack
ITY0016	Cable connector 8mmq/9mm F M12x1	10
ITY0018	Cable connector 8mmq/9mm F M14x1.5	10
ITY0052	Cable connector 16mmq/9mm F M16x1.5	10
ITY0053	Cable connector 25mmq/10mm F M16x1.5	10
ITY0056	Cable connector 16mmq/9mm F M10x1	10
ITY3000	Braid connector	10
ITY8060	Cable connector TIG26 front/USA 2 pcs	10
ITY8061	Cable connector 25mmq/10mm F 3/8G	10
ITY8064	Cable connector 4mmq/6mm F M12x1	10
ITY8065	Cable connector 16mmq/9mm F 3/8G	10

Code	Description	Pack
ITY8070	Cable connector 4mmq/6mm F 3/8G TIG20	10
ITY8075	Cable connector 7/8-14UNF LH TIG18 Back/USA	10
ITY8076	Cable connector 4mmq/6mm F 1/4-28UNF	10
ITY8078	Cable connector 8mmq/9mm M 3/8-24UNF	10
ITY8079	Cable connector 16mmq/9mm M 3/8-24UNF	10
ITY8081	Cable connector 25mmq/10mm M 5/8-18UNF	10
ITY8084	Cable connector TIG9-17 front/USA	10
ITY8085	Cable connector 7/8-14UNF LH TIG20 Back/USA	10
ITY8087	Cable connector 25mmq/10mm F M12x1	10



GAS FITTINGS



Code	Ref.	Description	Pack
IZT9000		Connector with hexagon nut 5/8-18UNF	10
IZT9001		Connector with hexagon nut 1/4G	10
IZT9002		Connector with hexagon nut M16x1.5	10
IZT9003		Connector with hexagon nut 5/8-18UNF	10
IZT9004		Connector with hexagon nut 3/8-24UNF	10
IZT9005		Connector with hexagon nut 3/8G	10
IZT9006		Connector with hexagon nut 5/8-18UNF LH	10
IZT9007		Connector with hexagon nut M12x1	10
IZT9008		Connector with hexagon nut M10x1	10
IZT9009		Connector with hexagon nut 9/16-18	10
IZT5601		Connetecing adaptor M12X1-3/8G	
IZT5602		Connetecing adaptor M12x1 5/8-18UNF	
IZT5603		Connetecing adaptor M16X1.5-M16X1.5 F	
IZT5605		Connetecing adaptor M12x1 1/4G	



IHQ0750 M19x1.0

15.4mm

2PIN

IHQ0757 M16x1.0

12.7mm

2PIN

IHQ0799 M16x1.0

12.7mm

3PIN

IHQ0754 M16x1.0

12.7mm

5PIN

IHQ0719 M16x1.0

12.7mm

7PIN

IHQ0895

5PIN

IHQ0742

12.5mm

4PIN

IHQ0791

12.5mm

8PIN

IHQ0715 15/16-20

17.5mm

10PIN

IHQ0792

21.3mm

14PIN

Code	Ref.	Description	Pack
IHQ0750		Connector 2 holesconnector	10
IHQ0757		Connector 2 holesconnector	10
IHQ0799		Connector 3 holesconnector	10
IHQ0754		Connector 5 holesconnector	10
IHQ0719		Connector 7 holesconnector	10
IHQ0742		Connector 7 holes/Mellerconnector	10
IHQ0791		Connector 8 holes	10
IHQ0715		Connector 10 holes	10
IHQ0792		Connector 14 holes	10
IHQ0895		Connector 5 holes/Binder	10

Other plug and socket at request



IHQ0758

16mm

3PIN

IHQ0752

17.5mm

2PIN

IHQ0752-01

17.5mm

4PIN

IHQ0736 1-1/4-18 UNEF-2B

26.6mm

14PIN

IHQ0730 1-1/4-18 UNEF-2B

26.6mm

14PIN

IHQ0759

24.8mm

2PIN

IHQ0751

24.8mm

3PIN

IHQ0737

20.2mm

3PIN

IHQ0756

20.2mm

5PIN

IHQ0720

20.2mm

7PIN

Code	Ref.	Description	Pack
IHQ0758		Connector 3 holes	10
IHQ0752		Connector 2 holes	10
IHQ0752-01		Connector 4 holes	10
IHQ0730		Connector 14 holes	10
IHQ0736		Connector 14 holes	10
IHQ0759		Connector 2 holes	10
IHQ0751		Connector 3 holes/With connectors/Pan	10
IHQ0737		Connector 3 holes	10
IHQ0756		Connector 5 holes	10
IHQ0720		Connector 7 holes	10

Other plug and socket at request



ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПОДЖИГ





Технические характеристики	
Ток	30Amp
ПВ	60%
Газ	AIR
Давление	4.5–5.0 Bar
Расход газа	150LPM
Поджиг	HF
Пост. газ	40 сек. рекомендовано
Стандартная длина	5M



Position	Code	Ref	Description
1	IVS0071		Сопло
2	IVU0086-10		Сопло удлиненное
3	IVF0078		Диффузор
4	IVB0087		Катод
5	IVZ0032		Головка плазматрона
6	IHJ0724		Курок
7	IGV0025		Держатель ручной
8	IHJ0860		Шарнир TIG9-17-20
9	IHJ0868		Гибкий переходник TIG18-26
10	IVN0613		Шлейф/5M
11	IHQ0757		Коннектор 2 holes
12	IHJ0029		Защитная гайка CH19
Complete Torch			
1	IVT6650-100		Плазматрон/PT 31/5M16x1.5/INNO



ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПОДЖИГ



Технические характеристики

Ток	80Аmp
ПВ	60%
Газ	AIR
Давление	4.5–5.0 Bar
Расход газа	220LPM
Поджиг	HF
Пост. газ	80 сек. рекомендовано
Стандартная длина	6М


13 Центральный адаптер



РУЧНЫЕ РЕЗАКИ

Code	Ref	Description
IVT0647		Плазматрон ручной/10mmq/5m CENTRAL ADAPTOR
IVT0646		Плазматрон ручной/10mmq/5m 3/8G
IVT0985		Плазматрон ручной/10mmq/5m M16x1.5
IVT0981		Плазматрон ручной/10mmq/5m 1/4G
IVT0982		Плазматрон ручной/10mmq/5m M14x1.5
IVT8100		Плазматрон ручной/16mmq/5m M16x1.5
IVT8101		Плазматрон ручной/16mmq/5m M14x1.5
IVT8102		Плазматрон ручной/14mmq/5m M16x1.5
IVT8103		Плазматрон ручной/12mmq/5m M16x1.5

Position	Code	Ref	Description
1	ISM0709		Защитная насадка
2	IVS0013	TGN02004	Сопло керамическое наружное
3			Сопло
3.1	IVU0039-10	TET01110	Сопло ф 1.0mm
3.2	IVU0039-13	TET01130	Сопло ф 1.3mm
3.3	IVU0039-15	TET01512	Сопло ф 1.5mm
4	IVB0020	TET02033	Катод
5	IVZ0093	TKU08103	Головка плазматрона/light
6	IGV0035		Рукоядка/A Seires/Red
7	IHJ0722		Предохранитель/Plasma/Yellow
8	IHQ0070		Курок
9	IHJ0893		Шарнир/new type
10			Шлейф
10.1	IVN0465		Шлейф/10mmq/5m CENTRAL ADAPTOR
10.2	IVN0461		Шлейф/10mmq/5m M16x1.5
10.3	IVN0462		Шлейф/10mmq/5m M14x1.5
10.4	IVN0463		Шлейф/10mmq/5m 1/4G
10.5	IVN0464		Шлейф/10mmq/5m 3/8G
10.6	IVN0661		Шлейф/16mmq/5m M16x1.5
10.7	IVN0665		Шлейф/16mmq/5m M14x1.5
10.8	IVN0666		Шлейф/14mmq/5m M16x1.5
10.9	IVN0667		Шлейф/12mmq/5m M16x1.5
11			Соединительный адаптор
11.1	IZT5687		Соединительный адаптор 1/8G-1/4G
11.2	IZT5686		Соединительный адаптор 1/8G-3/8G
11.3	IZT5688		Соединительный адаптор 1/8G-M14x1
11.4	IZT5689		Соединительный адаптор 1/8G-M16x1.5
12	ICG6009		Ключ
13	IZX0078		Центральный адаптор





ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПОДЖИГ

Механизированный резак

1/4G

3/8G

M14X1

M16X1.5

20

21 Центральный адаптер

22

Технические характеристики	
Ток	80 Amp
ПВ	60%
Газ	AIR
Давление	4,5–5,0 Bar
Расход газа	160LPM
Поджиг	HF
Пост. газ	80 сек. рекомендовано
Стандартная длина	6M



РУЧНЫЕ РЕЗАКИ

Code	Ref	Description
IVT6900	PA1400	Плазматрон ручной/6m 3/8G
IVT6901		Плазматрон ручной/6m M14×1
IVT6905		Плазматрон ручной/6m M16×1.5
IVT6907	PA1402	Плазматрон ручной/6m central adaptor
IVT6909	PA1404	Плазматрон ручной/6m 1/4G

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕЗАКИ

Code	Ref	Description
IVT0630		Плазматрон для механической резки/6m 3/8G
IVT0636		Плазматрон для механической резки/6m central adaptor
IVT0706		Плазматрон для механической резки/6m 1/4G
IVT0707		Плазматрон для механической резки/6m M16×1.5
IVT0708		Плазматрон для механической резки/6m M14×1

Position	Code	Ref	Description
1	ISM0706	CV0201	Насадка цилиндрическая
2	ISM0088	CV0033	Насадка корончатая
3	ISM0073	CV0028	Насадка пружинная
4			Насадка защитная
4.1	IVS0665	PC0115	Насадка защитная
4.2	IVS0665-01		Насадка защитная/maximum life
5			Сопло
5.1	IVU0605-10	PD0105-10	Сопло Ф 1.0mm
5.2	IVU0605-11	PD0105-11	Сопло Ф 1.1mm
5.3	IVU0605-12	PD0105-12	Сопло Ф 1.2mm
6			Сопло удлиненное
6.1	IVU0601-10	PD0106-10	Сопло удлиненное Ф 1.0mm
6.2	IVU0601-12	PD0106-12	Сопло удлиненное Ф 1.2mm
7	IVF0602	PE0107	Диффузор
8	IVB0604	PR0109	Катод
9	IVB0665	PR0115	Диффузор
10	IZN0510	FN0560	Катод удлиненный
11	IZN0516	FN0561	Диффузор удлиненный
12	IVZ0690		Головка плазматрона
12a	IFT0675	EA0125	Кольцо силиконовое Ф 15.6x1.78mm
13	IGV0035		Держатель ручной головки/A Series/Red
14	INH0722		Предохранитель/Plasma/Yellow
15	INH0070	185.0031	Курок
16	INH0893		Шарнир/new type
17			Шлейф
17.1	IVN0687		Шлейф/6m 1/4G
17.2	IVN0680		Шлейф/6m 3/8G
17.3	IVN0681		Шлейф/6m/M14x1
17.4	IVN0683		Шлейф/6m/M16x1.5
17.5	IVN0689		Шлейф/6m central adaptor
18	ICG6006		Ключ
19	IVZ0670	PF0120	Головка плазматрона
19a	IGV0018	W0300144	Трубка из стекловолокна/LTM
20			Шлейф/LTM
20.1	IVN0670		Шлейф/6m 1/8G
20.2	IZT5687		Соединительный адаптор 1/8G-1/4G
20.3	IZT5686		Соединительный адаптор 1/8G-3/8G
20.4	IZT5688		Соединительный адаптор 1/8G-M14×1
20.5	IZT5689		Соединительный адаптор 1/8G-M16×1.5
21	IZX0078	FY0023	Центральный адаптор
22	ISM0057	CV0052	Циркуль



ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПОДЖИГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17a 17b 18 19 20 21 22 23 24 24a 25 26 27

Механизированный резак

24 24a 25 26 27

Технические характеристики

Ток	100 Amp
ПВ	60%
Газ	AIR
Давление	4.5–5.0 Bar
Расход газа	180LPM
Поджиг	HF
Пост. газ	100 сек. рекомендовано
Стандартная длина	6M



РУЧНЫЕ РЕЗАКИ

Code	Ref	Description
IVT6950	PA1450	Плазматрон ручной/6m M14×1
IVT6956		Плазматрон ручной/6m 3/8G
IVT6957	PA1452	Плазматрон ручной/6m central adaptor
IVT6958		Плазматрон ручной/6m M16×1.5
IVT6959		Плазматрон ручной/6m 1/4G

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕЗАКИ

Code	Ref	Description
IVT0660	PA0110	Плазматрон для механической резки/6m M14×1
IVT0666	PA0111	Плазматрон для механической резки/6m central adaptor
IVT0681		Плазматрон для механической резки/6m 1/4G
IVT0682		Плазматрон для механической резки/6m 3/8G
IVT0683		Плазматрон для механической резки/6m M16×1.5

Position	Code	Ref	Description
1	ISM0069	CV0014	Насадка корончатая
2	ISM0067	CV0012	Насадка U - образная
3	ISM0066	CV0011	Насадка пружинная
4	IVS0666	PC0111	Насадка защитная
5	ISM0084	CV0039	Насадка
6	ISM0078	CV0023	Насадка
7	IVS0680	PC0130	Насадка защитная
8			Сопло
8.1	IVU0606-11	PD0101-11	Сопло ф 1.1mm
8.2	IVU0606-14	PD0101-14	Сопло ф 1.4mm
8.3	IVU0606-17	PD0101-17	Сопло ф 1.7mm
9	IVF0606	PE0101	Диффузор
10	IVB0606	PR0101	Катод
11	IZN0769		Диффузор
12	ISM0099		
13	ISM0003	CV0008	Насадка
14	ISM0004	CV0009	Насадка
15			Сопло удлиненное
15.1	IVU0662-14	PD0117-14	Сопло удлиненное ф 1.4mm
15.2	IVU0662-17	PD0117-17	Сопло удлиненное ф 1.7mm
15.3	IVU0666		Сопло удлиненное 50A
16	IVB0661	PR0116	Катод удлиненный
17	IVZ0695		Головка плазматрона
17a	IFT0686	EA0131	Кольцо силиконовое ф 18.77x1.78mm
17b	IVF9006		Изолятор
18	IGV0035		Держатель ручной головки/A Series/Red
19	INH0722		Предохранитель/Plasma/Yellow
20	INH0070	185.0031	Курок
21	INH0894		Шарнир
22			Шлейф
22.1	IVN0639		Шлейф/6M 1/4G
22.2	IVN0637		Шлейф/6M 3/8G
22.3	IVN0633		Шлейф/6M/M14x1
22.4	IVN0640		Шлейф/6M/M16x1.5
22.5	IVN0631		Шлейф/6M/central adaptor
23	ICG6006		Ключ
24	IVZ0665		Головка плазматрона
24a	IGV0016	W0300144	Трубка из стекловолокна/LTM
25			Соединительный адаптор/LTM
25.1	IVN0679		Соединительный адаптор/6m 1/8G
25.2	IZT5687		Соединительный адаптор/1/8G-1/4G
25.3	IZT5686		Соединительный адаптор/1/8G-3/8G
25.4	IZT5688		Соединительный адаптор/1/8G-M14×1
25.5	IZT5689		Соединительный адаптор/1/8G-M16×1.5
26	IZX0078	FY0023	Центральный адаптор
27	ISM0077	CV0022	Циркуль



ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПОДЖИГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19a 19b 20 21 22 23 24

Механизированный резак

25 26 26a 27 28 29

Технические характеристики

Ток	140 Amp
ПВ	60%
Газ	AIR
Давление	4.5–5.0 Bar
Расход газа	220LPM
Поджиг	HF
Пост. газ	140 сек. рекомендовано
Стандартная длина	6M



РУЧНЫЕ РЕЗАКИ

Code	Ref	Description	Code	Ref.1	Description
IVT6507	PA1502	Плазматрон ручной/6m 1/4G	IVT6508		Плазматрон ручной/12m 1/4G
IVT6501		Плазматрон ручной/6m 3/8G	IVT6502		Плазматрон ручной/12m 3/8G
IVT6500	PA1500	Плазматрон ручной/6m M14×1	IVT6506	PA1501	Плазматрон ручной/12m M14×1
IVT6504		Плазматрон ручной/6m M16×1.5	IVT6560		Плазматрон ручной/12m M16×1.5
IVT6509	PA1504	Плазматрон ручной/6m central adaptor	IVT6505	PA1505	Плазматрон ручной/12m central adaptor

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕЗАКИ

Code	Ref	Description	Code	Ref	Description
IVT0603		Плазматрон для механической резки/6m 1/4G	IVT0601		Плазматрон для механической резки/12m 1/4G
IVT0605		Плазматрон для механической резки/6m 3/8G	IVT0604		Плазматрон для механической резки/12m 3/8G
IVT0608	PA0103	Плазматрон для механической резки/6m M14×1	IVT0609	PA0104	Плазматрон для механической резки/12m M14×1
IVT0695	PA0145	Плазматрон для механической резки/6m central adaptor	IVT0691	PA0146	Плазматрон для механической резки/12m central adaptor
IVT0697		Плазматрон для механической резки/6m M16×1.5	IVT0698		Плазматрон для механической резки/12m M16×1.5

Position	Code	Ref	Description
1	ISM0068	CV0013	Насадка
2	ISM0069	CV0014	Насадка корончатая
3	ISM0067	CV0012	Насадка U - образная
4	ISM0066	CV0011	Насадка пружинная
5	IVS0607	PC0102	Насадка защитная
6	ISM0084	CV0039	Насадка
7	ISM0078	CV0023	Насадка
8	IVS0686	PC0131	Насадка защитная
9			Сопло
9.1	IVU0606-11	PD0101-11	Сопло Ф 1.1mm
9.2	IVU0606-14	PD0101-14	Сопло Ф 1.4mm
9.3	IVU0606-17	PD0101-17	Сопло Ф 1.7 mm
9.4	IVU0606-19	PD0101-19	Сопло Ф 1.9mm
10	IVF0606	PE0101	Диффузор
11	IVB0606	PR0101	Катод
12	IZN0768		Диффузор
13	ISM0099		Контргайка
14	ISM0003	CV0008	Насадка
15	ISM0004	CV0009	Насадка
16			Сопло удлиненное
16.1	IVU0662-14	PD0117-14	Сопло удлиненное Ф 1.4mm
16.2	IVU0662-17	PD0117-17	Сопло удлиненное Ф 1.7mm
16.3	IVU0662-19	PD0117-19	Сопло удлиненное Ф 1.9mm
16.4	IVU0666	PD0111	Сопло удлиненное 50A
17	IVF0608	PE0103	Диффузор
18	IVB0661	PR0116	Катод удлиненный
19	IVZ0655		Головка плазматрона
19a	IFT0686	EA0131	Кольцо уплотнительное силиконовое Ф 18.77x1.78mm
19b	IVF9007		Изолятор
20	IGV0035		Держатель ручной головки/A Series/Redo
21	INH0722		Предохранитель/Plasma/Yellow
22	INH0070	185.0031	Курок
23	INH0894		Сальник/big/new type
24			Шлейф
24.1	IVN0691		Шлейф/6m 1/4G
24.2	IVN0693		Шлейф/6m 3/8G
24.3	IVN0697		Шлейф/6m/M14x1
24.4	IVN0650		Шлейф/6m/M16x1.5
24.5	IVN0699		Шлейф/6m central adaptor
25	ICG6006		Ключ
26	IVZ0607		Головка плазматрона
26a	IGV0016	W0300144	Трубка из стекловолокна/LTM
27			Соединительный адаптор/LTM
27.1	IVN0677		Соединительный адаптор/ 6m 1/8Go
27.2	IZT5687		Соединительный адаптор/1/8G-1/4Go
27.3	IZT5686		Соединительный адаптор/1/8G-3/8Go
27.4	IZT5688		Соединительный адаптор/1/8G-M14×1o
27.5	IZT5689		Соединительный адаптор1/8G-M16×1.5o
28	IZX0078	FY0023	Центральный адаптор
29	ISM0077	CV0022	Циркуль